

Lipofilling

Bij lipofilling wordt vetweefsel aangebracht onder de huid om contouren van de huid 'op te vullen' of om rimpels weg te werken. De officiële benaming van de behandeling is 'autologe vettransplantatie'. Het vetweefsel wordt verwijderd van een deel van het eigen lichaam waar het vet minder gewenst is. Omdat het lichaamseigen vet betreft is er geen risico op afstoting.



Vettransplantatie wordt vooral in het gelaat toegepast. In zijn algemeenheid geldt dat lipofilling wordt toegepast op plaatsen waar niet te veel beweging van het weefsel plaatsvindt omdat door beweging het vet eerder kan worden afgebroken. Om deze reden wordt lipofilling van bijvoorbeeld de lippen niet aangeraden.

Indicaties

- Acne-littekens (niet álle typen acnelittekens zijn geschikt);
- Diepe gelaatsplooiën (bijvoorbeeld tussen de neus en de mond, vermoeidheidslijnen onder de ogen);
- Corrigeren van gezichtsvolumes. Het volume van bijv. wangen en jukbeenderen kan verminderd zijn door veroudering;
- Bij bepaalde zeldzame aandoening waarbij asymmetrie van het gelaat ontstaat (hemifaciale atrofie);
- Opheffen van door geneesmiddelen veroorzaakt verlies van vetweefsel in het gelaat (bij HIV-patienten met HAART-therapie);
- Soms wordt lipofilling ook wel toegepast om 'vermagering' van de handen op te heffen.

De behandeling

1. Eerst wordt het donorvet geoogst: onder lokale verdoving wordt via een spuit met canule vetweefsel opgezogen;
2. Het vetweefsel wordt gezuiverd;
3. Het gepurificeerde vetweefsel wordt geïnjecteerd op de gewenste locatie.

Na de behandeling

Direct na de behandeling is er sprake van roodheid en zwelling van het getransplanteerde gebied. Deze zwelling neemt geleidelijk af in de dagen na de ingreep. Een belangrijk deel van het ingespoten vet zal in de maanden na de transplantatie weer verdwijnen. Aangenomen wordt dat dit gemiddeld 30-50% van het oorspronkelijk getransplanteerde vetvolume is. Het is dus pas na enkele maanden mogelijk om het gestabiliseerde resultaat te beoordelen.

Risico's en complicaties

Soms treedt een verdichting van het getransplanteerde vet op waardoor een hard klompje onder de huid ontstaat. Verlittekening van de huid en het onderhuidse bindweefsel komt soms voor. Ook infecties zijn niet geheel uitgesloten. Bij het injecteren kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken. In enkele gevallen wordt het aangebrachte vet volledig afgebroken door het lichaam.

Tot slot

Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om uw verblijf in onze kliniek voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hierbij staan we altijd open voor kritiek, suggesties of opmerkingen, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden. Wanneer u tijdens uw verblijf suggesties of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met de arts of een van de assistentes te bespreken.

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 16.30 uur, bereiken via telefoonnummer 045-2080887. Uitsluitend voor spoedeisende gevallen, kunt u na 16.30 uur en in het weekend contact opnemen met de spoedlijn, 06-86895787.

