

Zenuwblokkade nervus genicularis

U heeft met uw behandelend arts afgesproken, dat u in aanmerking komt voor een zenuwblokkade van de nervus genicularis. Ook is het mogelijk, dat u deze behandeling zojuist ondergaan heeft. De arts heeft u al informatie gegeven over de behandeling. In deze folder kunt u het nog eens rustig nalezen. Tevens kunt u deze folder gebruiken om bijvoorbeeld uw huisarts of werkgever te informeren. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact met Kliniek Mosaderma opnemen. Onderaan deze folder kunt u het telefoonnummer vinden.

Wat is een zenuwblokkade van de nervus genicularis?


Door bijvoorbeeld artrose of na een knieprothese operatie kan er chronische pijn zijn in de knie. Het gevoel van de knie wordt door vele gevoelszenuwen verzorgd. Bij een zenuwblokkade van de nervus genicularis worden op 3 plaatsen rondom de knie de zenuwen geblokkeerd. Meestal betreft het 2 zenuwen boven de knie (aan de binnenzijde en buitenzijde van het been) en 1 zenuw onder de knie (aan de binnenzijde van het been). In eerste instantie zal er een proefblokkade worden verricht om te bepalen of een zenuwblokkade van de nervus genicularis voor u de juiste behandeling is, hierbij wordt een verdovende vloeistof ingespoten. Bij goed resultaat kan er later besloten worden om een gepulseerde radiofrequentie toe te passen.

Voor de behandeling

Voor deze behandeling geldt de algemene voorbereiding, die beschreven staat in de folder "Pijngeneeskunde". Deze folder heeft u bij uw eerste bezoek ontvangen.

De behandeling

De huid op de plek waar de behandeling zal plaatsvinden, wordt gedesinfecteerd en verdoofd. Vervolgens zal de arts de naaldjes inbrengen. Met behulp van röntgen of echo bekijkt de arts of de naaldjes op de juiste plek zitten. Wanneer dit het geval is, zal hij een verdovingsvloeistof en corticosteroïden inspuiten. De zenuw blijft zijn normale functie vervullen.



Pagina 1 van 2

Duur van de behandeling

De behandeling zelf duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling verblijft u gedurende 15 tot 30 minuten in de kliniek.

De pleister mag dezelfde avond verwijderd worden en u mag gewoon douchen of baden.

Risico's en complicaties

De huid rondom de knie kan in de periode na de behandeling een beetje vreemd aanvoelen. Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken kan een bloeding ontstaan, dit veroorzaakt soms wat pijn. De bloeding zal in de meeste gevallen na enkele dagen kleiner worden en verdwijnen.

Te verwachten resultaat

Na de behandeling kan er gedurende enkele dagen sprake zijn van napijn, die over het algemeen goed te behandelen is met een pijnstiller zoals Paracetamol (gebruiken volgens bijsluiter).

Het effect wordt tijdens een volgende behandeling besproken.

Let op!

- Informeert u ons voor de behandeling over alle medicijnen, die u gebruikt.
- Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele zwangerschap)
- Denkt u eraan om, indien nodig, contact op te nemen met uw huisarts betreffende het gebruik van eventuele bloedverdünnende middelen.
- Na de behandeling is het onverantwoord, dat u zelf actief aan het verkeer deelneemt. U dient er zelf voor te zorgen, dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar huis gaat.

Tot slot

Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om uw verblijf in onze kliniek voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hierbij staan we altijd open voor kritiek, suggesties of opmerkingen, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden. Wanneer u tijdens uw verblijf suggesties of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met de arts of een van de assistentes te bespreken.

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 16.30 uur, bereiken via telefoonnummer 045-2080887. Uitsluitend voor spoedeisende gevallen, kunt u na 16.30 uur en in het weekend contact opnemen met de spoedlijn, 06-86895787.